

MFP N&B A3

**Séries MP 4054SP  
MP 5054SP  
MP 6054SP**

☑ Copieur ☑ Imprimante ☑ Scanner ☑ Fax

**RICOH**  
imagine. change.



**MP  
4054(Z)ASP**

40  
ppm N&B

**MP  
5054(Z)ASP**

50  
ppm N&B

**MP 6054(Z)SP**

60  
ppm N&B

# Des MFP noir et blanc A3 fiables

Votre organisation est unique. Votre façon de gérer votre activité aussi. Pourquoi devriez-vous avoir la même gestion documentaire que les autres ? Les MFP N&B A3 Ricoh ont été conçus pour les moyennes et grandes entreprises. Ces MFP vous permettent d'imprimer, de copier et de partager toutes sortes de documents. Utilisez-les comme portails d'informations, connectez-vous sur le Cloud et profitez des services et applications depuis le panneau de commande. Surveillez votre utilisation, consommation d'énergie, coûts d'exploitation et bien plus grâce à des outils performants. Avec son design compact, cet appareil s'adapte parfaitement au programme MDS Ricoh et vous aide à réduire vos coûts opérationnels par un traitement documentaire avancé. Ces modèles, aux configurations multiples, ont été pensés pour répondre aux besoins de votre organisation et optimiser chaque étape de votre travail.

- Économies de temps : reprise rapide du mode veille et cadence d'impression élevée
- Très productifs : impriment jusqu'à 40/50/60 pages par minute
- Simples à utiliser : deux panneaux de commande au choix (9 pouces / 10,1 pouces)
- Économiques : faible consommation d'énergie
- Flexibles : une large gamme de modèles conçue pour répondre à vos besoins



# Intelligents. Intuitifs. Productifs.

## Simple à utiliser

Les séries MP 4054SP/5054SP/6054SP sont très simples à utiliser. Optez pour un affichage 9 pouces traditionnel (MP 4054(A)SP/MP 5054(A)SP/MP 6054SP) ou essayez le dernier panneau de commande intelligent Ricoh 10,1 pouces (MP 4054AZSP/MP 5054AZSP/MP 6054ZSP). Son interface intuitive de type "toucher / glisser", identique à celle de n'importe quel système intelligent, vous permet d'effectuer des opérations complexes rapidement et sans effort. Ces modèles présentent également un support clavier USB, améliorant ainsi votre expérience produit.



## Actions instantanées

Les séries MP 4054SP/5054SP/6054SP Ricoh récupèrent du mode économies d'énergie presque instantanément. Tournez la tête ne serait-ce qu'un instant et vous manquez la première impression, sortant au bout de 2,9 secondes. Dotés d'une large capacité papier de 4 700 feuilles maximum et d'un support papier épais allant jusqu'à 300 gm<sup>2</sup>, ils sont complétés par un chargeur à retournement automatique de documents (MP 4054SP/MP 5054SP) ou un chargeur de documents recto-verso une seule passe (MP 4054A(Z)SP/MP 5054A(Z)SP/MP 6054(Z)SP) pour une numérisation recto-verso rapide.

## Des documents haute qualité

Ils proposent également plusieurs options de finition. Ajoutez l'un des deux finisseurs livrets pour créer des dépliants en toute simplicité. Vous gagnez ainsi un temps précieux en évitant de plier manuellement vos documents. Vous pouvez également opter pour le finisseur 1 000 ou 3 000 feuilles, pour un rendu encore plus professionnel.



## Réduisez votre impact environnemental

Grâce à leur faible consommation électrique typique (TEC), un mode veille économe en énergie, et conformes au nouveau programme Energy Star v2.0, vous réduisez votre impact environnemental et les coûts liés à votre consommation électrique. Impression recto-verso rapide et automatique en standard, pour un gain de papier, de temps et de coûts.

# Séries MP 4054SP/MP 5054SP/MP 6054SP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

## GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	14 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	4/2,9/2,9 secondes
Vitesse de sortie en continu :	40/50/60 pages par minute
Mémoire :	2 Go
Disque dur :	320 Go
Dimensions (L x P x H) :	Avec ARDF : 587 x 680 x 913 mm Avec SPDF : 587 x 680 x 963 mm
Poids :	Avec ARDF : 68,5 kg Avec SPDF : 74 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

## COPIEUR

Procédé de copie :	Numérisation par double faisceau laser et impression électrophotographique
Copies multiples :	Jusqu'à 999 copies
Résolution :	400 dpi
Zoom :	De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

## IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard : PCL5e, PCL6(XL), Impression directe PDF En option : XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Résolution de l'impression :	Maximum (1 200 x 1 200 dpi)
Interface :	En standard : USB2.0 Type A, USB2.0 Type B, Emplacement SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T En option : Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, NIC additionnel (2nd port)
Protocole réseau :	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX
Environnements Windows® :	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X Native v10.6 ou version ultérieure
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Environnements Novell® Netware® (En option) :	v6.5
Environnements SAP® R/3® :	SAP® R/3®
Autres environnements supportés :	Passerelle NDPS, AS/400® avec OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

## SCANNER

Vitesse de numérisation :	ARDF : 80 originaux maximum par minute SPDF : 110(recto)/180 originaux (recto-verso) maximum par minute
Résolution :	En standard : 100 - 600 dpi
Format original :	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to :	E-mail, Dossier, USB, Carte SD

## FAX

Circuit :	PSTN, PBX
Compatibilité :	ITU-T (CCITT) G3
Résolution :	8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi En option : 8 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi/16 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi
Vitesse de transmission :	G3 : 2 seconde(s)
Vitesse du modem :	Maximum : 33,6 Kbps
Capacité mémoire :	En standard : 4 Mo Maximum : 60 Mo

## GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentation papier :	En standard : 1 200 feuilles Maximum : 4 700 feuilles
Sortie papier :	En standard : 500 feuilles Maximum : 3 625 feuilles
Grammage papier :	Magasin(s) papier standard : 60 - 300 g/m² Bypass : 52 - 300 g/m² Magasin Recto/Verso : 52 - 256 g/m²

## ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 1,78 kW Mode prêt : 81,4 W Mode Veille prolongée : 0,51 W TEC (Consommation électrique typique) : 1 607/2 253/2 719 Wh
---------------------------	---

## LOGICIELS

En standard :	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
En option :	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Enhanced Locked Print (Impression sécurisée avancée), Package de polices Unicode pour SAP, Remote Communication Gate S Pro

## OPTIONS

1 magasin papier de 550 feuilles, 2 magasins papier de 550 feuilles, Magasin grande capacité de 2 000 feuilles, Magasin grande capacité de 1 500 feuilles, Unité de transport papier, Finisseur 1000 feuilles, Finisseur 3 000 feuilles, Finisseur interne, Finisseur livret de 1 000 feuilles, Finisseur livret de 2 000 feuilles, Kits de perforation, Réceptacle interne de tri décalé, Trieuse 1 case, Réceptacle latéral, Meuble support roulettes, Port parallèle IEEE 1284, USB Device Server, Bluetooth, Netware, PostScript3, Unité IPDS, Navigateur, Interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Support compteur-clé, Support de lecteur de carte, Système de protection contre la copie, Unité de connexion fax, 2ème port Super G3, Mémoire Fax, Option fax, LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n), Unité OCR, Unité intégrée de lecteur de carte intelligente, Impression directe XPS, Sécurité HDD améliorée, Support clavier

## CONSOMMABLES

Rendement cible toner (A4/LT, couverture 6%) :	Noir : 37 000 impressions
--	---------------------------

Le finisseur interne n'est pas en option sur les modèles 60 ppm.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)